



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ «СЕПРОЗ» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

(ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України)

Орган з сертифікації продукції та систем якості в галузі зварювального та споріднених виробництв

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України за № UA.10350.00019 -19

Зареєстровано в реєстрі ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України под №/
Registered at the Record of SE STC "SEPROZ" of the NAS Ukraine under №

Термін дії з 03.06.2019 р. до 02.06.2021 р.

Срок действия/Term of validity is from

Продукція Дріт для наплавлення марок Нп20Х13, Нп30Х13, Нп40Х13,
Продукция/ 18 8Mn (307Ti, 307Si), 410NiMo; 420
Product

7223
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

25.93
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN ISO 544:2015 Матеріали зварювальні. Технічні умови постачання зварювальних присадних матеріалів. Тип продукції, розміри, допуски та маркування (EN ISO 544:2015, IDT; ISO 544 :2011, IDT)
EN14700:2008 Зварювальні матеріали для наплавлення. Класифікація (EN14700:2005, IDT)
ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия (довідково)

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

ТОВ «ВІТАПОЛІС», вул. Територія Технікуму,
буд. 16, м. Боярка, 08150, код ЄДРПОУ – 344139389

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

ТОВ «ВІТАПОЛІС», вул. Територія Технікуму,
буд. 16, м. Боярка, 08150, код ЄДРПОУ – 344139389

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Дріт для наплавлення марок Нп20Х13, Нп30Х13, Нп40Х13 18 8Mn (307Ti, 307Si), 410NiMo; 420, що виготовляються серійно з 03.06.2019 до 02.06.2021р. Періодичність технічного нагляду – один раз на рік.
Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України,
вул. Казимира Малевича, 11, м. Київ, 03150,
тел. 200-91-69

На підставі
На основании/
On the grounds of

Випробування виробнича лабораторія ТОВ «ВІТАПОЛІС» акредитована НАА України атестат акредитації № 2Т345 від 07.11.2016р), вул. Територія Технікуму,
буд. 16, м. Боярка, 08150, код ЄДРПОУ – 344139389, протокол № 7 від 03.05.2019 р.,
Акт обстеження № 013-1/19, від 25.04.2019 р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа с сертификации/
Director of the certification body

М.П./М.П./Stamp



Л.М. Лобанов

(ініціали, прізвище)/(инициалы, фамилия)/(initials, family, name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на www.seproz.com.ua, або за тел./факс (044) 200-91-69,