



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ "СЕПРОЗ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  
(ДП НТЦ "СЕПРОЗ" НАН України)

Орган з сертифікації продукції та систем якості в галузі зварювального та споріднених виробництв

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

**Зареєстровано в реєстрі**

ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України за № UA.10350.00015-19

Зареєстрований в реєстрі ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України под №/  
Registered at the Record of SE STC "SEPROZ" of the NAS Ukraine under №

**Термін дії з 03.06.2019 р. до 02.06.2021 р.**

Срок действия/Term of validity is from

**Продукція** Дріт зварювальний марок S1(Св-08А), S2(Св-08ГА), S3(Св-10Г2)

Продукция/  
Product

7217  
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

25.93  
код ДКПП, ОКП

**Відповідає вимогам**

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

ДСТУ EN ISO 544:2015 Матеріали зварювальні. Технічні умови постачання зварювальних присадних матеріалів. Тип продукції, розміри, допуски та маркування (EN ISO 544:2015, IDT; ISO 544 :2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 14171:2015 Матеріали зварювальні. Комбінація дріт-флюс для зварювання низьколегованих і дрібнозернистих сталей. Класифікація (EN ISO 14171:2010, IDT; ISO 14171:2010, IDT);

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия(довідково)

**Виробник (и)**

Производитель (и)/  
Producer (s)

ТОВ «ВІТАПОЛІС», вул. Територія Технікуму .

буд . 16, м. Боярка , 08150, код ЄДРПОУ – 344139389

**Сертифікат видано**

Сертификат выдан/  
Certificate is issued to

ТОВ «ВІТАПОЛІС», вул. Територія Технікуму .

буд . 16, м. Боярка , 08150, код ЄДРПОУ – 344139389

**Додаткова інформація**

Дополнительная информация/  
Additional information

Дріт зварювальний марок S1(Св-08А), S2(Св-08ГА), S3(Св-10Г2) , що виготовляється серійно з 03.06.2019 до 02.06.2021р. Періодичність технічного нагляду – один раз на рік. Добровільна сертифікація.

**Сертифікат видано органом з сертифікації**

Сертификат выдан органом сертификации/  
Certificate is issued by the certification body

ДП НТЦ «СЕПРОЗ» НАН України,

вул. Казимира Малевича , 11, м. Київ, 03150,

тел. 200-91-69

**На підставі**

На основании/  
On the grounds of

Лабораторія випробувань та контролю продукції ТОВ «ВІТАПОЛІС» акредитована НАА України (атестат акредитації № 2Т345 від 07.11.2016р) , вул. Територія Технікуму, буд . 16, м. Боярка , 08150, код ЄДРПОУ – 344139389, протокол № 2 від 03.05.2019 р., Акт обстеження № 013-1/19 від 25.04. 2019 р.

**Керівник органу з сертифікації**

Руководитель органа с сертификации/  
Director of the certification body



Л.М. Лобанов

(ініціали, прізвище)/(инициалы, фамилия)/(initials, family, name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, що розміщена на [www.seproz.com.ua](http://www.seproz.com.ua), або за тел./факс (044) 200-91-69,